Ερώτηση:

Καλησπέρα! Θα ήθελα τη βοήθειά σας. Δεν είχα ποτέ ξανά γατάκι και πριν 4 μέρες βρήκα σε ένα μαγαζί με ζώα έναν πανέμορφο λευκό γατάκο. Θυμίζει λίγο σιαμέζα αλλά δεν είναι καθαρόαιμος. Η κυρία που μου τον πούλησε μου είπε πως είναι 4 εβδομάδων και τον είχε χωριστά από τα υπόλοιπα γατάκια γιατί του έτρωγαν το φαγητό του. Τον τάιζε αγελαδινό γάλα και κροκέτες. Έτσι συνέχισα και εγώ. Τη δεύτερη μέρα του έδωσα ένα στεγνό μπουτάκι κοτόπουλο που είχα ψήσει στο φούρνο και φάνηκε να του αρέσει πολύ. Η κυρία μου είπε πως του είχε χορηγήσει 1cm benmith για τα σκουλήκια στο στομάχι και σκόνη Bolfo της bayer για αποπαρασίτωση. Ο γάτος ξυνόταν και για αυτό τον λόγο πήγα σε ένα κτηνιατρείο εδώ κοντά να ρωτήσω τι να κάνω. Μου έδωσε αμπούλα της frontline την οποία έβαλα εχθές στον γάτο αλλά φαίνεται ακόμα να ξύνετε. Ακόμα μου είπε να του δώσω Panacure Pet pasta μια γραμμή γιατί εκείνος δεν εμπιστευόταν το benmith. Ο γάτος μέχρι τότε είχε ενεργηθεί αρκετές φορές και τα κακά του ήταν μαλακά. Μια δυο φορές σε μικρή ποσότητα είχε διάρροια. Του έδωσα το Panacure και σχεδόν αμέσως άρχισε να κάνει εμετούς και έβγαλε μερικά από τα κομμάτια του κοτόπουλου (είχαν μεσολαβήσει τουλάχιστον 12 ώρες από όταν το είχε φάει). Τον πήγα πάλι στον γιατρό και αφού τον εξέτασε μου είπε να τον ταΐζω ρύζι νερόβραστο με κοτόπουλο νερόβραστο. Να του δίνω για τρεις μέρες πρωί και βράδυ: Panacure μια γραμμή, Peptonorm 0.5ml, και ενα ροζ σιρόπι πηχτό 0.3ml που μου είπε πως είναι για τους εμετούς. Μου το έδωσε σε ένα μικρό μπουκαλάκι και δεν ξέρω το όνομα . Ο γάτος σήμερα έκανε πάλι διάρροια κίτρινη αλλά όχι τόσο αραιή, σαν να ήταν κάπως σφιχτά. Τα φάρμακα τα πήρε αλλά μόλις του έδωσα panacure έκανε εμετό. Εχθές έφαγε ρύζι με κοτόπουλο και φάνηκε να του αρέσει. Επίσης του έδωσα κάμποσο νερό με σύριγγα. ΤΟ γατάκι είναι 350 γραμμάρια. Συγγνώμη για το τεράστιο μήνυμα αλλά ειλικρινά χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Τι να κάνω;; Μου φαίνεται βαριά η θεραπεία. Μου είπε να τη συνεχίσω για δέκα μέρες. Σήμερα δεν έδειξε να έχει ιδιαίτερη όρεξη για φαΐ όμως του έβαλα μαζί με το ρύζι και λίγο κονσέρβα για γατάκια και φάνηκε να του τραβάει περισσότερο την προσοχή. Τίποτα όμως παραπάνω από μικρές μπουκιές. Φαίνεται να έχει ατονία και να παραπατάει σαν να είναι ζαλισμένος. Σήμερα δεν του ξαναέδωσα την βραδινή δόση panacure για να μην τον αναγκάσω να κάνει ξανά εμετό όπως το πρωί. Τι να κάνω; Βοηθήστε με σας παρακαλώ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας!

Απάντηση: Κύριε Νίκο, σταματήστε τα αντιπαρασιτικά γιατί λίγο πολύ όλα επιδρούν στο στομάχι. Ξεκουράστε το ζωάκι από αυτά. Χορηγήστε: α) αντιεμετικό (Primperan σιρόπι, δόση 0,2 miligram/ κιλό, ανά 8ωρο μία ώρα προ φαγητού για 3 μέρες)
β) αντιόξινο (Epadoren σιρόπι, 2 miligram/κιλό, ανά 8ωρο με το τέλος του φαγητού για 3 μέρες)
γ) αντιδιαρροϊκό (Ercefuryl σιροπι 1cc, ανά 8ωρο με το φαγητό για 3 μέρες - αν η διάρροια είναι άξια λόγου μόνο)
Ταΐστε ειδικές κονσέρβες (τύπου a/d Hills // recovery Royal Canin // gastrointestinal Royal

Canin // chicken&rice Royal Canin). Ταΐστε 3 φορές την ημέρα και πάντα σε σχέση με την θεραπευτική αγωγή. Μπορείτε να προσθέσετε λίγη ζάχαρη στο νεράκι του ζώου για να ανεβάσετε λίγο τη γλυκόζη του. Η χαμηλή γλυκόζη και η απώλεια ηλεκτρολυτών είναι η αιτία της αδυναμίας που παρουσιάζει. Εάν καταφέρετε να περιορίσετε τα συμπτώματα γρήγορα και να καταναλώσει τρία μικρά γεύματα θα βελτιωθεί αμέσως. Όλα τα φάρμακα τα βρίσκετε σε ανθρώπινο φαρμακείο και ζητήστε από τον φαρμακοποιό να σας υπολογίσει με σύριγγα τις δόσεις.
Καλή δύναμη!