Ερώτηση:

κ.Κωνσταντινίδη καλησπέρα, πριν δύο μήνες βρήκαμε με τη σύζυγό μου δύο μικρά γατάκια περίπου 3 εβδομάδων μέσα σε υπόνομο και τα απεγκλωβίσαμε με τη βοήθεια απόχης. Το ένα είχε έντονη διάρροια και το πήγαμε (επειδή ήταν σαββατοκύριακο) σε κλινική ζώων που εφημέρευε. Η κτηνίατρος, μας είπε ότι είχε υποθερμία και χαμηλούς καρδιακούς σφυγμούς και είχε πιθανότητες να ζήσει κάτω από 50%. Αφού του έκανε εξέταση αίματος που δεν έδειξε κάτι, του τοποθέτησε ορό στο κόκκαλο και του χορήγησε αντιβίωση. Δυστυχώς η γατούλα έπαθε ανακοπή ύστερα από 4 ώρες. Όταν αφηγηθήκαμε το περιστατικό σε δυο φίλους με μεγάλη εμπειρία από γάτες (ο ένας μάλιστα είναι γιατρός) μας είπαν ότι ήταν λάθος η τοποθέτηση ορού στο γατάκι από τη στιγμή που είχε χαμηλούς σφυγμούς και ότι θα έπρεπε αφού θερμανθεί (με κουβέρτες κλπ) να του χορηγηθεί ενέσιμη αντιβίωση. Πιστεύετε ότι μπορεί να είχε αποφευχθεί η ανακοπή εάν δεν είχε τοποθετηθεί ορός και είχε χορηγηθεί αντιβίωση με άλλο τρόπο; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη γνώμη σας.

Απάντηση: Θεωρώ πως όλοι γίνονται μετά Χριστόν προφήτες... Η χορήγηση ορού είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ σε ζώα με υπόταση, βραδυκαρδία και υποθερμία. Όσο για το πως θα χορηγηθεί το αντιβιοτικό αυτό είναι κατ' εκτίμηση του θεράποντος γιατρού. Δυστυχώς, το γατάκι δεν είχε ελπίδα και για αυτό το χάσατε. Λυπάμαι πολύ!