Ερώτηση:

Γεια σας! Έχω ένα μπόξερ και πριν από 2,5 βδομάδες έπαθε δηλητηρίαση και έκανε εμετούς και διάρροιες. Από εκείνη τη μέρα μέχρι και τώρα και μετά από φαρμακευτική αγωγή με το FLAGYL και ERSEFRULYL συνεχίζει να έχει αίμα στα κόπρανα (βλέννα). Σταμάτησα για 4 μέρες την ξηρά τροφή και του έκανα κοτόπουλο με ρύζι. Τι άλλο πρέπει να κάνω για να σταματήσει; Μήπως είναι κάτι άλλο; Του έχω κάνει και αποπαρασίτωση 2 φορές. Σας ευχαριστώ!

Απάντηση: Καλησπέρα! Εφόσον ο σκύλος έχει διάρροιες με αίμα και βλέννα το πιθανότερο είναι ότι έχει κολίτιδα. Μπορείτε να δώσετε ρύζι με κοτόπουλο ή καλύτερα μια φαρμακευτική διατροφή του εμπορίου ειδική για κολίτιδες. Τα γεύματα πρέπει να είναι μικρά και συχνά και τα διαιτητικά μέτρα να διαρκέσουν για περίπου 7 ημέρες και στη συνέχεια σταδιακά να αρχίσει να τρώει την προηγούμενη δίαιτα ανακατεμένη με τη φαρμακευτική. Σε περίπτωση που η βλέννα και το αίμα επιμένουν τότε πρέπει να χορηγήσετε Flagyl για 5 μέρες.