Ερώτηση:

Καλησπέρα σας. Έχω ένα σκύλο 17 χρόνων. Εδώ και μια εβδομάδα σταμάτησε να τρώει και περπατάει με τα βίας σέρνοντας τα πίσω του πόδια, μερικές φορές όμως τα στήνει κανονικά. Τον πήγα στον κτηνίατρο και έκανε εξετάσεις, όλα αρνητικά, η κρεατινίνη στο ανώτατο φυσιολογικό. Μου είπε ότι οι εξετάσεις έδειξαν ισχαιμικό επεισόδιο δηλ. εγκεφαλικό. Ο σκύλος μου τρώει τώρα, όχι με πολλή όρεξη φυσικά. Θα ήθελα να μου πείτε αν μπορώ να του δώσω λίγο κορτιζόνη. Βρίσκομαι σε νησί και δεν έχω την πολυτέλεια δεύτερης γνώμης. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση:

Κυρία Ελενη, δεν ξέρω πως φάνηκε το εγκεφαλικό με απλές εξετάσεις αίματος...εκτός αν συνδυάζεται με συγκεκριμένα νευρολογικά ευρήματα. Ένας σκύλος 17 ετών μπορεί να δείξει όλα τα παραπάνω συμπτώματα και χωρίς κανενός τύπου επεισόδιο. Απλά σε όλα τα ζώα κάποια στιγμή οι δυνάμεις εγκαταλείπουν και το πρώτο σύμπτωμα είναι η αστάθεια στήριξης των πίσω ποδιών. Αυτό τα καταβάλει ψυχολογικά και ακολουθεί ανορεξία και παραίτηση... Εν πάση περιπτώσει και βέβαια μπορείτε να δώσετε κορτιζόνη σε αντιφλεγμονώδεις δόσεις (μέχρι 0.5mg ανά κιλό) επί μια εβδομάδα με το φαγητό άπαξ ημερησίως. Πιθανόν να του ανοίξει η όρεξη και να πάρει πάλι κάποιες δυνάμεις...ίσως και κάποιο πολυβιταμινούχο. Επίσης είναι πιθανό να πίνει αρκετά και να ουρεί παραπάνω...λόγω κορτιζόνης. Παρακολουθείστε για τυχόν συμπτώματα εμετού και σε τέτοια περίπτωση δώστε κάποιο αντιόξινο (πχ σιρόπι Epadoren 1ml/7Kg) δυο φορές την μέρα μια ώρα μετά το φαγητό. Να θυμάστε ότι η κορτιζόνη θέλει αποδρομή ίσου διαστήματος, οπότε για άλλη μια εβδομάδα να δίνετε σταδιακά μειωμένη δόση. Ελπίζω να πάτε καλύτερα.

Κωνσταντάρας Γιάννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ