Ερώτηση:

Γεια σας! Λέγομαι Ιωάννα και έχω ένα κουταβάκι 2μισι μηνών, την Τσέρι. Το κουταβάκι όταν ήταν 2 μηνών περίπου έχοντας κάνει μόνο το πρώτο εμβόλιο κόλλησε τον κορόνοιο. Μετά από θεραπεία με ενέσεις και χάπια αντιβιοτικών ορών και τα λοιπά έγινε καλά. Την Παρασκευή που μας πέρασε λοιπόν έκανε το δεύτερο εμβόλιο της. Της βάλαμε τσιπάκι και της έδωσαν ένα χαπάκι για εσωτερική αποπαρασίτωση. Το σκυλάκι ήταν πολύ καλά, μέσα στη τρελή χαρά και η μύτη της πολύ υγρή. Σάββατο βράδυ και ενώ ήταν καλά προσπαθούσε να κάνει κακά της και είδα ότι δυσκολευόταν. Αυτό συνεχίστηκε όλο το βράδυ και έκανε και μια φορά εμετό. Ήταν σε αθλία κατάσταση. Αποτραβήχτηκε σε μια ακρούλα, ούτε έπαιζε, ούτε έτρωγε, τίποτα. Δεν κουνιόταν, μόνο ξάπλωνε και κοιμόταν. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι Κυριακή μεσημέρι. Μετά ξαναβρήκε τη διάθεση της για παιχνίδι και φαγητό και νερό όμως η διάρροια συνεχίζεται μέχρι και τώρα και μάλιστα χθες το βράδυ ήταν αρκετά νερουλά και κάπως πράσινα. Στο κτηνιατρείο μου είχαν πει πως μάλλον δεν είναι τίποτα και μου έδωσαν απλά μια σκόνη βοηθητική για τη μικροφλόρα του εντέρου της. Δεν ξέρω τι να κάνω! Μήπως είναι κάτι σοβαρό; Να περιμένω κι άλλο ή να πάω δείγμα κοπράνων για εξέταση;

Απάντηση:

Κυρία Ιωάννα, δεν βλέπω κανένα λόγο να μην εμπιστευτείτε τον κτηνίατρο σας... Το πιθανότερο είναι ο συνδυασμός του εμβολίου με τον αποπαρασιτισμό να έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα. Θα άλλαζα για ένα διήμερο την δίαιτα της σε κιμά μοσχάρι με ρύζι και αν χρειαστεί μικρές δόσεις σιροπιού Ercefuryl (3cc ανά 8ωρο με το φαγητό Χ τριήμερο). Λογικά θα στρώσει γρήγορα...

Μετά τιμής

Κωνσταντάρας Γιάννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ