Ερώτηση:

Καλησπέρα σας, έχουμε ένα γατάκι περίπου 3,5 ετών το οποίο ζει και μέσα και έξω από το σπίτι. Εδώ και αρκετό καιρό, περίπου τρία χρόνια, παρατηρούμε ότι κατά καιρούς κάνει εμετό, όπως προχθές για παράδειγμα,βγάζει πολλά σάλια, είναι κακοδιάθετο ή δείχνει να είναι τρομαγμένο π.χ. με τον παραμικρό θόρυβο τρέχει προς την έξοδο ή όταν ακούσει βήματα ή σούρσιμο από παντόφλες τρέχει να κρυφτεί και ψάχνει την έξοδο. Αυτό μας δημιουργεί ερωτηματικά γιατί μένει μαζί μας αρκετό καιρό συμβιώνουμε αρμονικά και δείχνει να μας αγαπάει και να είναι ευτυχισμένο. Δεδομένου ότι έχουμε προβλήματα με κάποιους γείτονες που μας ενοχλούν διαρκώς μας βάζει σε υποψίες ότι μπορεί να το δηλητηριάζουν. Τώρα αυτό πώς το κάνουν δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι το ζώο υποφέρει. Επίσης το ζώο μπορεί οποιοσδήποτε να το πιάσει γιατί είναι ήμερο. Εμείς ζητάμε να μας διαφωτίσετε τι να κάνουμε την επόμενη φορά που παρουσιάσει τέτοιου είδους αδιαθεσία ή συμπεριφορά για να το βοηθήσουμε γιατί παρατραβάει σε χρόνο όλο αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε να ελεγχθεί ο εμετός σε μικροβιολογικό εργαστήριο; Εσείς τι μας συμβουλεύετε; Να αναφέρω εδώ για την διατροφή του ότι τρέφεται και με ξηρά τροφή και τροφή κονσέρβας σε κανονικές ποσότητες καθημερινά. Ευχαριστώ και περιμένω την βοήθειά σας.

Απάντηση:

Για τις φοβίες του μόνο ο χρόνος και η αγάπη μπορεί να φέρουν βελτίωση. Για τον περιστασιακό εμετό θα έδινα Primperan σιρόπι 1ml ανά 12ωρο μια ώρα προ φαγητού, στην οξεία φάση του φαινομένου, και θα φρόντιζα να τρώει από λίγο για να μην φορτώνει το στομάχι του. Τον χρόνιο "δηλητηριασμό" απλά ξεχάστε τον.

Κωνσταντάρας Γιάννης
Κτηνίατρος ΑΠΘ