Ερώ τηση:

Υιοθέτησα ένα τρίχρονο αρσενικό westy το οποίο έχω στειρώσει. όταν μου έφεραν το σκυλί μου έδωσαν ως τροφή κλινική δίαιτα (κονσέρβα) για στομαχικές διαταραχές. Έκανα όλες τις εξετάσεις και δεν έχει πρόβλημα υγείας, απλά τρώει λαίμαργα. Τώρα του μαγειρεύω κοτόπουλο ή άλλο κρέας (ή ψάρι σολωμό) με λαχανικά (καρότο, κολοκύθι), τα πολτοποιώ και προσθέτω και ξηρά τροφή πολτοποιημένη (αντίστοιχη κλινική) και τρώει χωρίς πρόβλημα (δεν κάνει εμετό). Ο σκύλος όταν προσπάθησα να του δώσω μόνο ξηρά τροφή, δεν τη μασάει την καταπίνει ως έχει και κάνει εμετό. Ερωτήματα : Η κλινική δίαιτα (ξηρά τροφή) μπορεί να καταναλώνεται συνέχεια ; Κρίνετε από αυτά που σας περιγράφω ότι έχει στομαχικές διαταραχές ; ή απλά είναι ένα σκυλί λαίμαργο ; Σημειώνεται ότι όταν του δίνω κομμάτια φρυγανιά τα μασάει κανονικότατα. Μπορώ να πάω σε μεγαλύτερη ξηρά τροφή (σε μέγεθος εννοώ) ;

Απάντηση:

Κα Αγγελική,

α)Η καλής ποιότητας ξηρή τροφή (5+ ευρώ το κιλό) μπορεί να καταναλώνεται σε μόνιμη βάση. Αλλιώς συμπληρώνουμε με φρέσκο φαγητό και βιταμίνες.

β)Όχι, δεν φαίνεται να έχει στομαχική διαταραχή. Η ξηρή τροφή είναι αφυδατωμένη. Αυτό σημαίνει ότι έχει χοντρικά το 1/3 του όγκου της νωπής.

Όταν το σκυλί γεμίσει το στομάχι του με ξηρή και μετά πιει νερό αυτή διογκώνεται Χ 3 φέρνοντας πίεση στο στομάχι που απελευθερώνεται με τον εμετό. Μπορείτε να δοκιμάσετε μεγαλύτερης διαμέτρου ξηρή ώστε να αναγκαστεί να τη μασάει.
Ακόμα καλύτερα θα ήταν να δοσομετρείτε την ξηρή ώστε να μην παραφουσκώνει στο στομάχι του ζώου ή να την διαβρέχετε (πχ με λίγο ζωμό κρέατος)
ώστε να παίρνει μέγεθος πριν καταποθεί.

Τέλος μπορείτε να δίνετε 4 γεύματα ημερησίως ώστε να μειώσετε τον όγκο ανά γεύμα... Εύ χομαι καλή τύχη με το -μικρό- πρόβλημα σας!

Κωνσταντάρας Γιάννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ.