Ερώτηση:

Καλημέρα σας! Στις 23/9, πριν μια εβδομάδα, πήραμε ένα νεογέννητο κουτάβι 3 εβδομάδων - Ελληνικο ποιμενικό.... Αποχωρήστηκε από την μάνα διοτι δεν ήταν κ σε πολύ καλή κατασταση (πολύ αδύνατη κ ειχε να θρεψει άλλα 8). Με πολύ όρεξη έως κ χτες το βραδυ στις εννέα, έπινε γάλα σκονη για νεογεννητα (υποκαταστατο μητρικου) ανα σχεδον 3,5 - 4 ώρες/ ποσοτητα όσο εδειχνε να θελει. Γενικά, ειναι ζωηρός κ την ωρα του φαγητου υπερκινητικος.. Δοντακια δεν εχει βγαλει ακομη, εχει ανοιξει ματια κ καποιες στιγμες στηριζεται κανονικα κ στα πισω ποδια.. Στις 26/9 (τον ζυγησαμε-ηταν 1,5kg) χορηγησαμε την α δοση ΒΑΝΝΜΙΝΤΗ γιατι οπως ειπε κ ο γιατρος που πηγαμε, εχει σκουληκακια κλπ... Σήμερα το πρωί, κατα τις 4 δεν ηθελε να πιει καθόλου κ για πρωτη φορά τα κόπρανά του ηταν σκουρότερα (προς πρασινο..αντι του ανοιχτόχρωμου) με βλένες κ κατι σαν κλωστες..κορδόνι --- δεν ξερω πως να το περιγραψω..κ ειχαν σε καποια σημεια ανεπαίσθητο ροζ χρωμα... Κοιμαται..κ 2-3 φορες που τον "πιεσαμε" ανταποκριθηκεε γυριζοντας ανασκελα για χαδια κλπ.. Μη σας κουραζω αλλο.. Na ανησυχουμε? (πριν δυο μηνες μας πεθανε ένα σε ηλικια 10 χρονων από συστροφη στομαχου κ ειμαστε ιδιαιτερα ανησυχοι..) ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

Απάντηση:

Κύριε Κε Σπύρο, λογικά είναι κάποια μικρή αντίδραση στο φάρμακο. Πρέπει να ξεπεραστεί εντός 24ωρου. Αν συνεχιστεί η αδιαθεσία να επισκεφτείτε γιατρό. Είναι πολύ μικρό για να ανησυχείτε για συστροφή στομάχου... Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.

Κωνσταντάρας Γιάννης
Κτηνίατρος ΑΠΘ

Ερώτηση:

κ.Κωνσταντάρα καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας! Πράγματι,όπως είπατε, πολύ λίγο μετά το μήνυμα που σας έστειλα, το κουτάβι σταδιακά συνήλθε, ζωήρεψε κ στην συνέχεια ήπιε ξανά γάλα κ μάλιστα μπόλικο.. Υποτίθεται ότι μεθαύριο, αν σωστά θυμάται ο κάτοχος των γονέων του, θα είναι ενός μήνα. Εμείς το πήραμε τριών εβδομάδων κ για μία εβδομάδα έπινε γάλα - όσο ήθελε κάθε φορά (ανά 3-4 ώρες) χωρίς να το πιέζουμε, τουλάχιστον 40ml με τις περισσότερες φορές έως κ 80ml.. Από χτες ανά 4-5 ώρες τρώει με ευχαρίστηση ξηρά τροφή (για την ηλικία του..μουλιασμένη με γάλα) κ ενεργήθηκε κανονικά (δεν έκανε ξανά διάρροια--ειχε κάνει 2 φορές..) κ εδώ κ 2-3 μέρες ειναι αισθητά κ τα δόντια του - άρχισαν να εμφανίζονται.. Γράφω αναλυτικά τα παραπάνω όσο μπορώ ώστε να έχετε μία πληρέστερη εικόνα του κ θα ήθελα σας παρακαλώ κ την γνώμη σας σχετικά με το αν πρέπει να συνεχισει να πίνει κ γάλα (μιας κ αποχωρίστηκε νωρίς την μάνα του) με μπιμπερό ή αναμεμειγμένη με την ξηρά τροφή. Νερό σκέτο, αν θέλει, επιτρέπεται? Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας! Σπύρος

Απάντηση:

Κε Σπύρο, εφόσον δεν δείχνει σημάδια δυσανεξίας της Λακτόζης (διαρροϊκά/δύσοσμα κόπρανα) μπορείτε να δίνετε γάλα άνετα μέχρι και τον 6ο μήνα! Βεβαίως και μπορείτε να δίνετε νερό από τον 2μηνα και μετά. Θα προτιμούσα να παίρνει τα υγρά του από το γάλα μέχρι τότε. Η ξηρή τροφή (ανάπτυξης, για κουτάβια της σωματικής του κατηγορίας) μπορεί να μπει κανονικά (όχι μουλιασμένη) μόλις κλείσει τον 2ο μήνα. Χαίρομαι που όλα πήγαν καλά.

Κωνσταντάρας Γιάννης
Κτηνίατρος ΑΠΘ

Ερώτηση:

Κύριε Ιωάννη καλησπέρα και παλι, συγγνωμη που σας ενοχλώ παλι, αλλα επειδή ειναι πολυ μικρό σκυλακι εχω άγχος, και θελω να ειμαι προσεκτική, σας ευχαριστω πολυ που μου προτείνατε σκεύασμα, αλλα δεν ξερω ποσο διάστημα ειναι αρκετό να του δίνω το ασβεστιο, μου είπατε μισό χάπι, αλλα για ποσο διάστημα μια εβδομαδα, ενα μήνα, 10 μέρες ποσο; ευχαριστω