Ερώτηση:

Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα να ρωτήσω για τον γάτο μου ο οποίος είναι τρεισήμισι χρόνων και από 1,5 τουλάχιστον παρουσιάζει δύσοσμη σιελόρροια με κατα περιόδους πρόσμειξη αίματος. Δοκίμασα με Stomorgyl και medrol με ήπια και παροδική ύφεση. Δε μπορώ να του ανοίξω το στόμα γιατί προφανώς πονάει. Κάποιες φορές διέκρινα όμως ιδιαίτερα ερυθρά ούλα με παρουσία τρυγίας και επίσης ψηλαφώ διογκωμενους υπόγνάθιους λεμφαδενες ή σιελογόνους (;) στην εςω επιφάνεια της κάτω γνάθου από την πλευρά που προκύπτει κυρίως η σιελόρροια. Ιδιαίτερα επώδυνη είναι επίσης και η κρόταφογναθικη αρθρωση. Σε επικοινωνία με κτηνίατρο μου ανέφερε ότι θα χρειαστεί κατ΄ αρχήν γενική αναισθησία για τον καθαρισμό κ ενδεχομένως αφαίρεση δοντιών και πολύ πιθανά διάνοιξη για παροχέτευση/αφαίρεση/ βιοψία των μορφωμάτων της κάτω γνάθου και συχνά οι γάτοι δεν τα καταφέρνουν κατα τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας. Θα υπήρχε ίσως μια διαφορετική φαρμακευτική αγωγή για να αποφευχθεί το χειρουργείο;

Σας ευχαριστώ!
Σοφία

Απάντηση:

Κα Σοφία,

οπωσδήποτε πρέπει να γίνει ηρέμηση στο ζώο για να καθαριστεί πλήρως η πέτρα και να ελεχθεί η οδοντοστοιχία. Αν κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να γίνει και εξαγωγή προσβεβλημένων δοντιών. Ακόλουθη αντιβιοτική θεραπεία που θα πιάνει ΚΑΙ αναερόβια μικρόβια επί 15νθημερο...με μικρές δόσεις κορτιζόνης για λίγες μέρες. Πρέπει να γίνεται τακτικός οδοντικός έλεγχος (ανά εξάμηνο). Αυτό με τους γάτους που δεν τα πάνε καλά με την αναισθησία πρώτη φορά το ακούω. Στην περιοχή μου τα πάνε πολύ καλά. Εύχομαι καλή εξέλιξη...

Κωνσταντάρας Ιωάννης
Κτηνίατρος ΑΠΘ