Ερώτηση:

Καλησπέρα σας, ο γάτος μου είναι 10 μηνών και παθαίνει συχνά ρινοτραχείτιδα με αποτέλεσμα να παίρνει πολύ συχνά αντιβίωση. Κάναμε το πρώτο εμβόλιο πρόσφατα και δεν καταφέραμε να κάνουμε την επανάληψη μετά από 20 μέρες γιατί είναι πάλι άρρωστος. Υπάρχουν κάποια συμπληρώματα διατροφής που μπορώ να του δώσω για το ανοσοποιητικό του; Επίσης πόσες μέρες δεν πρέπει να έχει πάρει αντιβίωση για να μπορέσει να κάνει στείρωση; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Απάντηση:

Κα Ελεάννα, προφανώς δεν είχε εμβολιαστεί στην ώρα του για να κολλήσει ρινοτραχείτιδα! Το πρώτο εμβόλιο πρέπει να γίνεται πριν γίνει 2 μηνών (50 ημερών). Μπορείτε να δώσετε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για να βελτιώσετε όσο γίνεται το ανοσοποιητικό του. Στο πρώτο "παράθυρο" που θα είναι πάλι καλά να κάνετε και τον επανεμβολιασμό. Η αντιβίωση δεν παίζει κανένα ρόλο για το χειρουργείο...μπορείτε να τον στειρώσετε ενώ παίρνει αντιβίωση. Θα σας τονίσω άδω, ότι δεν έχετε επαναλαμβανόμενα περιστατικά ρινιτραχείτιδας (ως ίωση). Αυτό που έχει γίνει είναι ότι το ζώο προσβλήθηκε ΜΙΑ φορά από ρινοτραχείτιδα και έκτοτε ο ρινικός βλεννογόνος έχει χάσει την υγιή του μορφή και παθαίνει εύκολα μολύνσεις. Υπάρχουν πολλά ζώα που ταλαιπωρούνται από αυτήν την ευαισθησία εφ όρου ζωής. Η καλή διατροφή, το καθαρό περιβάλλον και η προστασία από το κρύο και την υγρασία βοηθούν. Εύχομαι να τα πάτε καλά!

Κωνσταντάρας Γιάννης
Κτηνίατρος ΑΠΘ