Ερώτηση:

Καλησπερα σας!εχω σοβαρο προβλημα με τη σκυλιτσα μου εδω και πολλα χρονια αλλα οι κτηνίατροι που εχω επισκεφθεί εχουν σηκωσει τα χερια ψηλα και δεν ειναι και ιδιαιτερα κατατοπιστικοι. Ετσι θα ηθελα ακομα μια γνωμη.ΘΕΜΑ 1ο:Υιοθετησα τη μικρή μου οταν ηταν 3 χρονων με ογκο στο πισω ποδι στην πατούσα και με εξάπλωση ανάμεσα στα δαχτυλα και στο πανω μερος.Τοτε την πηγα σε 3 κτηνιατρους.ο πρωτος μου πρότεινε ακρωτηριασμό του ακρου αφου ηταν μεγαλος ο ογκος κ δεν γινοταν αφαιρεση.Ο δευτερος μου προτινε να ξεκινησει την αφαιρεση και ειπα να το δοκιμασω αφου ο ακρωτηριασμος ηθελα να ειναι η ύστατη λυση.Ετσι αφαίρεσε τον κατω ογκο της πατουσας για αρχη ενω ο δευτερος κτηνιατρος συνεχισε την αφαιρεση στο επανω μερος κ η εγχειρηση θεωρηθηκε επιτυχης αφου απομακριναν τον ογκο.Μετα απο 2-3 χρονια ο ογκος αρχισε παλι να εμφανιζεται.αρνηθηκα να υποβαλλω την μικρη ξανα στην ταλαιπωρια της εκ νεου ναρκωσης και αφαίρεσης αφου οι πιθανότητες να εμφανιστεί ξανα ηταν στο 100% οποτε το χειρουργείο θα ηταν απλα συντηρητικό για καποια χρονια. αρχισα λοιπον με τον κτηνιατρο να παρακολουθούμε την εξέλιξη του.Ο ογκος μεσα στα επομενα 3 χρονια ειχε μεγαλωσει ξανα αρκετα ώσπου το δερμα δεν αντεξε και ανοιξε πληγη... απ οτι μου ειπαν ο ακρωτηριασμός ηταν μονόδρομος.Πηγα λοιπον στον κτηνιατρο που μου ειχε προτινει εξαρχης αυτη τη λυση αφου στο μερος που ζω θεωρείται ο καλυτερος για τετοια χειρουργεία.9 χρονων πλεον η Μαγια εκανε τον ακρωτηριασμό. Κατα τη διαρκεια του χειρουργείου ο γιατρος δυσκολεύτηκε πολυ λογω αιμορραγίας αφου μ ειπε οτι η μικρη ηταν αιμολυτικη.(κατι που δεν ισχυει φυσικα αφου δν ειχαμε τετοια δείγματα στα προηγουμενα χειρουργεία).Λίγους μηνες αργοτερα στο σημειο που βρισκόταν ο κόμπος των ραμματων δημιουργηθηκε συριγγιο. Ξανακαναμε απο τοτε αλλα 2 χειρουργεία καθαρισμού χωρις κανενα απολύτως αποτελεσμα αφου καθε φορα στο σημειο του κομπου δημιουργούνταν συριγγια.(μια αλλη λεπτομερεια π θα επρεπε να αναφερω ειναι οτι μετα απο το χειρουργείο του ακρωτηριασμού επισκεφθήκαμε κ αλλο κτηνιατρο για να εξετάσουμε αν ολα πηγαν καλα.ο κτηνιατρος αυτος μου ανεφερε οτι κατα το ράψιμο καταλαθος ο γιατρός ειχε ράψει μαζι κ καποιον ιστό? νεύρο? Κατι τετοιο, που όπως υποστηριξε, καποια στιγμη θα προκαλουσε προβλημα. Όπως κ εγινε με τα συριγγια εν τελει.) Στο σημειο αυτο πλεον υπαρχει ενα μονιμο συριγγιο τα τελευταια 3 χρονια που τρεχει υγρο κ αιματα και κανενας δεν μπορει να κανει τιποτα.ΘΕΜΑ 2ο: Για κακη μας τύχη πριν 2 εβδομάδες η μικρη πάτησε με το μοναδικο της πισω πατουσακι αγανο. Ώντας επιρρεπής στις φλεγμονές οπως υποστηρίζουν ολοι οι κτηνιατροι,(σαν καποιο ειδος αυτοανοσου)το ποδι πριστηκε, ο γιατρος το καθαρισε τοπικα χωρις να βρει καποιο ξενο σωμα στην πληγη αλλα το ποδι καθε μερα πριζεται κ πιο πολυ ενω παραλληλα βγαζει αιμα κ πυον πηχτό ενω στο πανω μερος της αναμεσα απο τα δαχτυλα δημιουργείτε εκ νεου μαλακο ογκιδιο...εγω επιμενω οτι υπαρχει ακομα ξενο σωμα μεσα αλλα κανενας γιατρος δεν διατίθεται να βοηθησει να το ανοιξει να ψάξει κτλ αφου επαναπαύονται στο δήθεν αυτοανοσο και την ευαισθησια των ιστων κ των αδένων της μικρής και εχω απελπιστεί, δεν ξερω τι να κανω.Συγνωμη για την εγκυκλοπαίδεια αλλα πιστευω οτι καθε λεπτομερεια εχει την σημασια της στο περιστατικο

μου.Αναμένω την απαντηση σας. Ευχαριστω εκ των προτερων. :(

Απάντηση

Κα Βασιλική, είναι δύσκολο να εκφέρω γνώμη σε χειρουργικά περιστατικά χωρίς να έχω εικόνα μπροστά μου. Το συρίγγιο πιθανόν είναι από κάποιο μόνιμο συνθετικό ράμμα που ο οργανισμός λιώνει σιγά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον εσωτερικό ιστό που να "δημιουργεί" συρίγγια. Η κατάσταση του αίματος της σκύλας σας πιστοποιείται από εξετάσεις αίματος ή είναι απλά υποθέσεις; Όσον αφόρα το αγανό στο πόδι καλό είναι να γίνει μια ηρέμιση στο ζώο, να ανοιχτεί το πεδίο ΚΑΙ από πάνω ΚΑΙ από κάτω να γίνει καθαρισμός και νεαροποίηση και να αφεθεί ανοιχτό με συχνή αλλαγή επιδέσμων. Λογικά θα κλείσει μέσα σε μια εβδομάδα. Ελπίζω να ξεμπερδέψετε γρήγορα...

Κωνσταντάρας Γιάννης
Κτηνίατρος ΑΠΘ