Ερώτηση:

Καλησπέρα σας! Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με την φλεγμονή των περιπροκτικων αδένων ενός σκύλου! Έχω ένα σκυλί θηλυκό, 3μιση ετών, στειρωμένο. Τον τελευταίο καιρό είχε δυσκοιλιότητα, ζορίζεται στην αφοδευση και όταν κατάφερνε να ενεργηθεί έκανε υδαρείς εκκρίσεις διασκορπισμένες και πολλές φορές με αίμα. Το σκυλί πλέον γλύφει συνεχώς την περιοχή του πρωκτού δεν επιτρέπει να το αγγίξουμε στην ουρά, δείχνει να πονάει όταν κάθεται κάτω και ενώ τρώει έχει χάσει την ενέργεια του. Πήγαμε σε κτηνίατρο. Διέγνωσε 2 συριγγια στους αδένες και γενικά φλεγμονή μεγάλη πίσω. Είδε και ενα μορφωμα οταν το επιασε αλλα μαλλον ειναι απο τα συριγγια. Δεν έμοιαζε για νεοπλασια. Για 2 εβδομαδες ειπε να το δινουμε πρωί βράδυ Dalacin300mg και Flagyl 500mg. 1 χάπι από το καθένα πρωί βράδυ. Δηλαδή 4 χάπια παίρνει σύνολο το σκυλί. Πιστεύετε θα δούμε βελτίωση η θα μας πούνε να κάνουμε εγχείρηση? Τι αλλο να κανω; Έχω αγχωθεί. Εσείς με την πείρα που έχετε τι έχετε να πείτε γενικά για μια τέτοια κατάσταση? Ακόμη απορώ απο τι το επαθε το σκυλί ενώ το εχω σε καθαρό μέρος και το προσέχω πολυ. Σας ευχαριστώ

Απάντηση:

Κα Χρυσα,

η φλεγμονή των περιπρωκτικών αδένων δεν έχει καμία σχέση με την καθαριότητα και την περιποίηση στο ζώο μας. Είναι σύμφυτο πρόβλημα της ανατομίας του σκύλου. Ίσως περιοδικός καθαρισμός και άδειασμα των αδένων να βοηθούσε στο να μην ξαναπαρουσιαστεί. Η θεραπεία που δίνετε είναι δυνατή και λογικά μέσα σε μια εβδομάδα θα δείτε βελτίωση. Ίσως η χορήγηση αντιφλεγμονωδών δόσεων κορτιζόνης να βοηθούσε στον πόνο και την πιο γρήγορη επούλωση. Όσον αφορά για το χειρουργείο, σπάνια χρειάζεται και αφού έχουν αποτύχει όλα τα αλλά μέσα συντηρητικής θεραπείας. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.

Κωνσταντάρας Γιάννης
Κτηνίατρος ΑΠΘ

Ερώτηση:

Καλημέρα σας! Σας ευχαριστώ για την απάντηση σας. Θα ήθελα να σας κάνω μια ακόμη ερώτηση. Στο σκυλί όπως σας είπα η διάγνωση έδειξε δυο περιπρωκτικά συριγγια. Φλεγμονη στους αδένες του. Για 2 εβδομάδες να του δίνω flagyl και dalacin πρωί βράδυ. Σήμερα πέρασαν 6 μερες. Το σκυλί είναι θηλυκό 3μιση ετών στειρωμένο. Ημίαιμο είναι κάτι από λυκόσκυλο έχει. Απλά ενώ έχει ενέργεια και μάλλον μια βελτίωση την έχει, παρατηρώ εδω και μια εβδομάδα έχει δυσκοιλιότητα και λιγη ανορεξια. Στην βόλτα προσπαθεί ώρες να αφοδευσει και τίποτα. Λες και έχει κατι μέσα στον πρωκτο και το εμποδίζει. Που οφείλεται τόσες μέρες αυτή η δυσκοιλιοτητα; Πονάει από τους αδένες; Έχω και prezolon στο σπίτι που έπαιρνε παλια γιατι νομίζαμε είχε κολιτιδα σκέφτηκα να του δώσω σε περίπτωση που πονάει άλλα δεν ξερω αν πρέπει. Δεν μπορώ να το ταΐσω και πολύ φοβάμαι μην φουσκώσει. Φοβαμαι μην έχει κανένα όγκο στο έντερο. Θα το ξανά πάω στον γιατρό απλά ήθελα μια δεύτερη γνώμη και από εσάς επειδή δείξατε ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ!

Απάντηση:

Κα Χρύσα, θα σκεφτόμουνα πιο απλά και οι πιο πιθανές λύσεις είναι οι εξής: Δίνετε συνδυασμό δυο δυνατών αντιβιοτικών οπότε πιθανόν να έχει επηρεαστεί η χλωρίδα του εντέρου με αποτέλεσμα τη δυσκοιλιότητα ή το ζώο εξακολουθεί να πονάει κατά την αφόδευση λόγω των συριγγίων. Θα μπορούσατε να το βοηθήσετε προσθέτοντας λιπαρά στο φαγητό (δυο κουταλιές λάδι ελιάς ανά γεύμα) ή χορηγώντας Duphalac (μια κουταλιά σούπας ανά 8ωρο). Έτσι θα ρευστοποιούσατε τα κόπρανα κάνοντας την αφόδευση πιο εύκολη και λιγότερο επώδυνη. Μη δίνετε φάρμακα χωρίς να ξέρετε τι συμβαίνει. Πάντα η συμβουλή του γιατρού που παρακολουθεί ένα ζώο είναι χίλιες φορές προτιμότερη από μια διάγνωση online. Ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα σας σύντομα.

Γιάννης Κωνσταντάρας
Κτηνίατρος ΑΠΘ