1η Ερώτηση:

Καλησπέρα γιατρέ και Καλή Χρονιά! Έχω έναν γατούλη 1,5 χρόνων, τον υιοθετήσαμε 6 μηνών από γατοαγέλη που είχαν όλοι ρινοτραχειίτιδα, μαμά, μπαμπάς αδελφάκια, όλοι! Τον ένα χρόνο που τον έχω, έχει πάρει αντιβίωση 9 μήνες πάντα με οδηγίες κτηνιάτρων βέβαια κι αυτό γιατί μόλις έπαιρνε αντιβίωση για 15 μέρες ήταν καλά και μετά ξανά φλέματα, μυξούλες κίτρινες! (1 φορά Vibramicyn, 1 φορά Ronaxan και τις υπόλοιπες Zithromax η οποία είναι η μόνη που τον πιάνει)
Κάναμε εξετάσεις αίματος για τυχόν λοιμώδη νοσήματα και βγήκαν καθαρές, ωστόσο έδειξαν αυξημένη την ALT του συκωτιού(180). Υπάρχει περίπτωση να είναι από την πολλή αντιβίωση;
Δοκιμάσαμε και ομοιοπαθητική αλλά τίποτα. Δε μπορώ να καταλάβω αφού του περνάνε τα συμπτώματα μετά γιατί ξανακυλάει τόσο γρήγορα, είναι μέσα στο σπίτι μόνο στο μπαλκόνι βγαίνει και δεν έχει επαφή με άλλες γάτες. Ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, έχω απελπιστεί δε θέλω να του κάνω ζημιά στο συκώτι ή να πάθει πνευμονία. Γενικά η διάθεση του είναι καλή, τρώει με όρεξη, παίζει αλλά ειδικά τα πρωινά πνίγεται από τα φλέματα και φτερνίζεται κίτρινες βλέννες .
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Απάντηση:

Καλή Χρονιά κα Πισσάνου,

αυτό που αναφέρετε είναι σύνηθες. Όταν τα γατάκια προσβληθούν σε μικρές ηλικίες από αυτή την ασθένεια, προκαλούνται εκτεταμένες αλλοιώσεις των βλεννογόνων που είναι μόνιμου χαρακτήρα.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να είναι διαρκώς εκτεθειμένα σε επαναμολύνσεις.

Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε αλλαγές θερμοκρασίας όπως στην υψηλή υγρασία ή σε πολύ

ξηρή ατμόσφαιρα.

Πάντα συνδυάζω στις χρόνιες περιπτώσεις τη χορήγηση αντιβιοτικών με μικρές δόσεις κορτιζόνης.

Βρίσκω ότι βοηθάει στην καταρροή.

Επίσης εναλλάσω τις αντιβιώσεις γιατί ύστερα από καιρό δεν έχουν την επίδραση που είχαν αρχικά.

Δυστυχώς θα πρέπει να ζήσει το γατάκι σας με το πρόβλημα.

Κάποιες ψηλές τιμές τρανσαμινασών είναι ανεκτές αφού το ζωάκι παίρνει θεραπείες.

Σε κάποια ζώα με το πέρασμα των χρόνων καλυτερεύει η κατάσταση...σε κάποια όχι.

Υπομονή και καλή τύχη εύχομαι.

Κωνσταντάρας Ιωάννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ

2η Ερώτηση:

Γεια σας και πάλι γιατρέ και σας ευχαριστώ για την απάντηση ! Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη για τον γατούλη μου με την ρινοτραχειίτιδα, σχετικά με την αυξημένη τρανσαμινάση του. Όπως σας είπα τον Οκτώβριο κάναμε εξετάσεις για τυχόν λοιμώδη νοσήματα και βγήκε αρνητικός, αλλά η ALT του ήταν 198. Η κτηνίατρός του ζήτησε να αλλάξουμε τροφή σε gastrointestinal καθώς και να δίνω ένα συμπλήρωμα για το συκώτι Hepatiale Forte , σε ένα μήνα ξανακάναμε και είχε πάει 180. Έκτοτε έχουν περάσει άλλοι δυο μήνες και στις εξετάσεις που κάναμε αυτές τις μέρες εξακολουθεί να είναι 182 η ALT. Αυτό το τετράμηνο από την πρώτη εξέταση δεν έχει πάρει καθόλου αντιβίωση για την ρινοτραχείιτιδα και καθόλου φάρμακα. Γενικά η όρεξη του είναι αυξημένη , πίνει αρκετό νερό, παίζει , τα κακά του είναι νορμάλ, εμετούς δεν έχει κάνει καθόλου και όλα είναι καλά αν εξαιρέσουμε τα φτερνίσματα . Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη για το θέμα του συκωτιού σας παρακαλώ. Με εκτίμηση, Πισσάνου Ελένη

Απάντηση:

Κα Πισσάνου,

Δεν θεωρώ τόσο υψηλή την τιμή της ALT ώστε να χρήζει ιδιαίτερης ανησυχίας...ιδίως εφόσον παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα και ο γάτος σας δείχνει καλά. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε παραπάνω είναι να κάνετε υπέρηχο άνω κοιλίας και να ελεχθεί λεπτομερώς η ηχογένεια του οργάνου ενώ ταυτόχρονα

εάν κρίνει ο γιατρός μπορείτε να κάνετε παρακέντηση για λήψη υλικού από τυχόν προβληματικές περιοχές του.

Ελπίζω να σας βοήθησα.

Κωνταντάρας Ιωάννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ