Ερώ τηση:

Καλησπέρα, το κουνελάκι μου είναι 2.5 ετών και έχει ηπιάρεση αριστερά. Δυστυχώς στην πόλη που ζω δεν έχει εξειδικευμένο ιατρό ο ποιο κοντινός για κακή μου τύχει λείπει σε αναρρωτική χωρίς να ξέρει πότε θα γυρίσει. Το πήγα σε ένα κτηνίατρο μη εξειδικευμένο χορήγησε κορτιζόνη και αντιβίωση από την Δευτέρα οσο έψαξα ίσως είναι ένα παράσιτο E.Cuniculi που θέλει μια κρέμα pannacur pet paste. Στην Ελλάδα τη μόνη pannacur που έχουν είναι για γάτες και για σκύλους με την ίδια δραστική όμως ουσία που έχει η ίδια κρέμα του εξωτερικού για κουνέλια. Δυστυχώς δεν μπορώ να μετακινηθώ αρκετά μακριά σε άλλον εξειδικευμένο ιατρό για κουνέλια. Τί μου προτείνετε για την κρέμα; Ευχαριστώ!

Απάντηση:

Κα Γεωργία, μπορείτε να δώσετε τη θεραπεία με febentazole (Panacur) στη δόση των 20mgr/Kg μέχρι 28 ημέρες. Καλό είναι να συνδυάζεται με μικρές δόσεις κορτιζόνης (0,4 mgr/Kg) για τουλάχιστον 15 ημέρες. Ωστόσο δεν είναι προβλέψιμο το αποτέλεσμα ούτε και η κατάσταση του ζώου σας μετά τη λήξη

της θεραπείας γιατί το συγκεκριμένο ενδοκυτταρικό παράσιτο καταστρέφει και άλλους ιστούς

(νεφρά, μάτια κλπ).

Σε ορισμένα ζώα η ανταπόκριση στη θεραπεία είναι ελάχιστη ενώ σε άλλα (και στην αρχή του προβλήματος)

είναι σταθεροποιητική.
Εύχομαι τα καλύτερα!
Κωνσταντάρας Ιωάννης Κτηνίατρος ΑΠΘ